



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL



“เปลี่ยนบริการ เพิ่มความสุข ด้วย R2R”

การพัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน “ เพื่อลมหายใจที่มีความสุข ”




สหัตถยา อินทะวัง แพทย์แผนไทย

พว.อรัทัย สิมะพรม พยาบาลวิชาชีพ



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL




“ เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์
น้ำพุร้อนดี ทุงเทวีและโป่งน้ำร้อน ”






โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

มีประชากร 71,322 คน





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL



รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ผลการพัฒนาระดับงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ภาคเหนือ ระดับโรงพยาบาลชุมชน



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HO SI HOSPITAL

เป็นผู้นำการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี
มีความโดดเด่นด้านการดูแลโรคเรื้อรัง
โดยชุมชนร่วมบริหารจัดการ
ภายใต้ความพอเพียงอย่างยั่งยืน
ภายในปี 2559



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL



รักษา



ป้องกัน



ส่งเสริม



ฟื้นฟู

"ดูแลคุณภาพชีวิต"



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

จำนวนผู้ป่วย **COPD** เป็นอันดับ 3 ใน 5 ของโรคเรื้อรัง

ปี	2555	2556	2557
จำนวน (ราย)	415	428	461



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

ร้อยละของผู้ป่วย **COPD Re-admit**
(เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน **28** วัน โดยไม่ได้วางแผน)

ปี	2555	2556	2557
ร้อยละ	23.00	18.62	18.71



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

มูลค่าการใช้ยาสูดพ่นที่ใช้ในคลินิก **Berodual MDI**

ปี	2555	2556	2557
บาท/ปี	426,568	571,799	494,568



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

มูลค่าการใช้ยาสูดพ่น **seretide Acuhaler**

ปี	2555	2556	2557
บาท/ปี	777,761	714,674	477,434




โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL






โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL






โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

การพัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน “ เพื่อลมหายใจที่มีความสุข ”





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





ชื่อ.....HN.....PFT ครั้งสุดท้ายเมื่อ.....ผล FEV₁/FVC.....

รายการคะแนนที่น้อยที่สุด	CAT						รายการคะแนนที่มากที่สุด
	0	1	2	3	4	5	
ข้าพเจ้าไม่เคยมีอาการไอ	0	1	2	3	4	5	ข้าพเจ้าไอตลอดเวลา
ข้าพเจ้าไม่มีเสมหะในปอดเลย	0	1	2	3	4	5	ปอดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเสมหะ
ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแน่นหน้าอกเลย	0	1	2	3	4	5	ข้าพเจ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมาก
เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นยังคงหายใจได้คล่อง	0	1	2	3	4	5	เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกเหนื่อยอย่างมาก
ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัด	0	1	2	3	4	5	ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยอย่างจำกัดมาก
ข้าพเจ้ามีความมั่นใจที่จะออกไปนอกบ้านทั้ง ๆ ที่ปอดมีปัญหา	0	1	2	3	4	5	ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจที่จะออกไปนอกบ้านเพราะปอดมีปัญหา
ข้าพเจ้าหัดสูบบุหรี่	0	1	2	3	4	5	ข้าพเจ้าหัดไม่สูบบุหรี่เพราะปอดมีปัญหา
ข้าพเจ้ารู้สึกกระตือรือร้นอย่างมาก	0	1	2	3	4	5	ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย

คะแนนรวม= สูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ เคยสูบบุหรี่แล้ว สูบ.....มวน/วัน

COPD assessment

Criteria :


Current symptom

*CAT score _____

Future exacerbation

*Exacerbation/yr _____

*FEV₁ _____



Group _____

MMRC dyspnea scale (คะแนนความรู้สึกเหนื่อย)

- 0 คุณไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเลยแม้ต้องออกกำลังกายอย่างหนัก
- 1 คุณรู้สึกเหนื่อยเฉพาะเมื่อต้องเดินเร็ว ๆ หรือเดินขึ้นที่สูงเล็กน้อยเท่านั้น
- 2 คุณเดินได้ช้ากว่าคนที่อายุใกล้เคียงกันเนื่องจากเหนื่อยเร็ว ต้องหยุดเดินเพื่อพักหายใจ เมื่อเดินอยู่ในบ้าน
- 3 คุณต้องพักหายใจหลังเดินได้ระยะทาง 90 เมตร (100 หลา) หรือหลังเดินเกาะราวไว้เพียง 2-3 นาที
- 4 คุณเหนื่อยเกินกว่าที่จะออกจากบ้านได้ หรือเหนื่อยเมื่อต้องใส่เสื้อ หรือ ถอดเสื้อ



ผลการศึกษา

ผลการรักษา	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ไม่ได้ใช้ยาพ่น	10	35.72
ใช้ยาพ่นลดลง	14	50.00
ใช้ยาพ่นเท่าเดิม	4	14.28
รวม	28	100



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

- ร้อยละ **92.86** มีความพึงพอใจมาก
- ร้อยละ **82.14** นำความรู้ด้านสมุนไพร ไปทำต่อเองที่บ้าน





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL





โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

พ.ญ. สุภมาศ หรินทจินดา

แพทย์ประจำคลินิก

น.ส.ปรีญา อินทะนิล

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อรทัย สิมะพรม
manager

พยาบาลวิชาชีพ Case

ภญ.ณัฐวรรณวรินทร์ ย้อนใจทัน

เภสัชกร

น.ส.พิมลภรณ์ กิจรักษ์

นักกายภาพบำบัด

พท. สหัทธยา อินทะวัง

แพทย์แผนไทย



โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า
WIANG PA PAO HOSPITAL

